




ALFA 2.1 STIPRINĀJUMI PLAKANIEM JUMTIEM IUZSTĀDĪŠANAS ROKASGRĀMATA



IZMĒRI

Paneļa izmēri:




Standarta leņķis 15°

Alfa tiek piegādāta saliktā veidā.

Slogošanas plāns vienmēr tiek pielāgots projektam.

Slogošanai piemērotās plāksnes:



DARBARĪKI

Sešstūra atslēga 6 mm



Akumulatora skrūvgriezis



Seškantu uzgalis vai galviņa,
Tapīte skrūvju stiprināšanai




AV 10

AV 13

Skrūvgriezis



1. ALFA MONTĀŽAS STATĪVI




Aizsargpaklājīņš bitumena jumtiem 36580

Aizsargpaklājīņš PVC jumtiem 38160

4 gb./Alfa, 2 gb./Alfa Single

Novieto zem statīva vietās, kur tā svars spiež uz jumtu.




Savienojums 38790



Skrūve M6x16 40124

8 x 

AV 10 





Stiprinājumu izvietojums



2. SLOGOŠANA UN VĒJA AIZTURĒŠANA

Slogošanas plākšņu izvietošana uz pretvēja plāksnes (38800-X)

Stiprināšana: 2 x  M6x16 skrūves uz 1 pretvēja plāksni.





Aizmugurējo vēja deflektoru moduļi

38800-*	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
Paneļa izmēri [mm]	1640-1690	1690-1740	1740-1790	1790-1840	1840-1890	1890-1940	1940-1990	1990-2040	2040-2090	2090-2140
Slogošanas plāksnes	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6

Slogošanas plākšņu novietošana uz stiprinājuma konstrukcijas.


Citu izmēru slogošanas plāksnes var novietot uz stiprinājuma apakšējās daļas. Piemēram:




3. PANEĻU MONTĒŠANA

Easy Rail vidējie stiprinājumi 30-40 mm 10gb. 38820, melni 3882033

Easy Rail malējie stiprinājumi 30-40 mm 8gb. 38810, melni 3881033



Pievelk max līdz 15 Nm



Divvirziena integrēta kabeļa izvietošana




4. DETAĻAS

ALFA ALPINE 38760

Papildus vidējais stiprinājums sniegotiem reģioniem

- + 2x Gumijas aizsargpaklājiņi
(Bitumena 36580/PVC 38160)
- + 2x malējie stiprinājumi



Solar UP - Universāla platforma



Mitruma necaurlaidīga stiprināšanas sistēma plāksnēm un maza slīpuma bitumena jumtiem.



UP Plāksne 36300

UP bitumena plāksne 36390

UP stiprinājuma skrūve, 10 gb. 36310


UZSTĀDĪŠANA:

Solar UP – Universāla Platforma




UP plāksnes izvietošana

- pirmais 1300 mm.
- nākošais 1600 mm.



Vadu stiprinājums 50 gb. 36550

Vadu stiprinājums stiprinās pie paneļa rāmja. Uz vienu paneli, viens vadu stiprinājums, kurš spēj turēt līdz pat 4 vadiem.



Zemēšanas plāksne 50 gb. 36760

Izmanto, lai nodrošinātu nepārtrauktu zemējumu. Uzstāda zem viena no vidējiem stiprinājumiem, katram panelim.

